



کاتالوگ محصولات

2026

گروه صنعتی
تاراز

کیفیت، برتری
محصولات تاراز

گروه صنعتی تاراز
ایران، تهران، شهرک صنعتی گلگون
خیابان دوم شمالی، پلاک 11
تماس: 09120167958
<https://www.tarazmaker.com>
Email: info@tarazmaker.com



گروه صنعتی تاراز
ARAZ



Computerized Single Needle Quilting Machine

Utilizing Taiwanese servo motors for speed and stitching control with higher precision, along with employing the latest global technology for user-friendly operation.

دستگاه تک کله لحاف دوزی فول اتوماتیک

استفاده از سروو موتورهای تایوانی جهت کنترل سرعت و دوخت با دقت بالاتر و همچنین استفاده از بالاترین تکنولوژی روز دنیا برای کاربری آسان دستگاه.



Max quilting width	حداکثر عرض لحاف دوزی	≤ 2400 mm
Max quilting thickness	حداکثر ضخامت لحاف دوزی	≤ 80 mm
Auto timing	زمان اتوماتیک	✓
Cotton embroidery	گلدوزی (پنبه دوزی)	✓
Automatic Cutting	برش خودکار	✓
Frame	فریم	No need to change the frame
Motors	نوع موتور	Full servo / فول سروو
Speed	سرعت	up to 3000 RPM
Head lifting	بلند کننده کلگی	pneumatic / پنوماتیک
Air Compressor	کمپرسور هوا	✓
Lubrication	روغنکاری	Automatic / اتوماتیک
Voltage	ولتاژ	380V/50Hz/220V/60Hz, 3-Phase

Features

- 10 inch touch screen
- Speed up to 3000 rpm
- Automatic cutting the thread
- 300 stitch patterns in memory
- Automatically press the quilt frame whe quilting
- Pneumatic lift head
- Full servo motors

ویژگی ها

- صفحه نمایش ۱۰ اینچی
- سرعت دوخت تا ۳۰۰۰ دور
- بخش قطع کن اتوماتیک
- ۳۰۰ طرح دوخت آماده در حافظه
- صاف کردن اتوماتیک سطح در حال دوخت
- بلند کن کلگی پنوماتیک
- موتور های فول سروو



WhatsApp



Instagram:
@TARAZ_MAKER



WWW.TARAZMAKER.COM

*things work out best for
those who make the best
of how things work out.*


“John Wooden”

TARAZ PRODUCT
QUALITY, EXCEL-
LENCE

Since 2008



10 inch touch screen



300 stitch patterns
in memory



Full servo motors



Automatic cutting
the thread

Mattress tape edge machine

It is used to sew the edge of the mattress and finish the mattress. This machine is also suitable for sewing other quilts, sofa cushions and sleeping bags. The machine can work at any fixed point within the sewing path, and the sewing speed and process can be controlled by the knee joystick or chassis and the touch screen function.



	Digital	Analog
Mattress size	اندازه تشک 1600 * 2000 mm	1600 * 2000 mm
Stitching size	ارتفاع دوخت 100 - 500 mm	100 - 500 mm
Voltage	ولتاژ 220V/50Hz	220V/50Hz
Power	توان 1.5 KW	1.5 KW
Speed	سرعت 1500/3000RPM	1500/3000RPM
Operator carrier	حمل اپراتور ✓	✓
Touch screen	صفحه لمسی ✓	✗
PLC Control	کنترل PLC ✓	✗

دستگاه دور دوز تشک

برای دوخت لبه تشک و تکمیل آن استفاده می شود. این دستگاه همچنین برای دوخت سایر لحاف ها، بالش های مبل و کیسه خواب مناسب است. این دستگاه می تواند در هر نقطه ثابت در مسیر دوخت کار کند و سرعت و فرآیند دوخت را می توان توسط جوی استیک زانو یا شاسی و عملکرد صفحه لمسی کنترل کرد.

Features

- 7 inch touch screen
- Speed up to 3000 rpm
- Sewing machine electric cylinder
- Electric table lift with remote control
- Auto head adjustment in the corner
- Speed adjustment in the corner
- Corner Sensor
- Speed timer
- Adjust the angle from 25 to 55 degrees

ویژگی ها

صفحه لمسی ۷ اینچ
سرعت دوخت تا ۳۰۰۰ دور
چک بالا بر کلگی برقی
بالابر میز برقی همراه با ریموت کنترل
تنظیم اتوماتیک کلگی در گوشه
تنظیم سرعت در گوشه
سنسور گوشه ها
تایمر سرعت
تنظیم زاویه کلگی از ۲۵ تا ۵۵ درجه




7 inch touch screen



The best sewing machine brands



Speed adjustment in the corner



PLC Control easy operate

Mattress Heat Sealing Machine


The mattress heat sealing machine is suitable for packing all mattresses. Use PE/PVC film cover the mattress and sealing the mattress to package. The mattress after packed is more beautiful than packed by the manual.



Heating wire width	عرض دوخت حرارتی	4 mm
Total length	طول کلی	2500 mm
Voltage	ولتاژ	220V/50Hz
Weight	وزن	120 Kg
Machine size	ابعاد دستگاه	2500 * 1600 * 1400 mm

دستگاه حرارتی بسته بندی تشک

دستگاه حرارتی بسته بندی تشک برای بسته بندی انواع تشک مناسب است. از پوشش رول PE/PVC برای پوشاندن تشک و مهر و موم کردن تشک برای بسته بندی استفاده کنید. تشک بعد از بسته بندی زیباتر از بسته بندی دستی است.



element & electric cutting press and cut



Working table can be rotated 360 degree



Control with pedal & timer

Pillow filling machine

Pillow Filling Machine adopts a fully enclosed design, is safe and tidy, reduces the times of maintenance and cleanings and improves the stability of the equipment, it keeps fiber good frizzy and smooth, that is best for filling the products in fluffy, resilience.



Filling Valve Head	نازل پرکن	Single-Head	تک نازل
Foot Switch Control	پدال کنترل با پا	✓	
Production Capacity	حجم انجام کار	700 pillows per shift	۷۰۰ بالش در یک شیفت
Table size	اندازه میز	700 * 600 mm	
Power	توان	3 Hp	
Voltage	ولتاژ	220V / 380V / 50Hz	

Pillow filling machine can be matched with different opening machines

High capacity 100-150Kg/Hour, 1-2 workers operation

Suit for filling backrest, pillow, cushion, toy, quilt etc

دستگاه بالش پرکن میتواند از دستگاه دیگری ورودی بگیرد

حجم بالای کاری ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلو در ساعت و نیاز به یک یا دو اپراتور

مناسب پر کردن پشتی، بالش، کوسن، عروسک و غیره



Foot Switch Control



Low vibration

Mattress Tufting Machine

a heavy-duty mattress-compression machine used for hand tufting. It is capable of taking 2.2 m x 2.2 m, king-size mattresses and depresses for tufting large and heavy mattresses. Its dual operating levers provide reassuring safety for operators, plus the convenience of all-pneumatic controls for low maintenance requirements



Max size of mattress	حداکثر اندازه تشک	king size
Max bed height	حداکثر ارتفاع تشک	500 mm
Air pressure	فشار هوا	9 bar
weight	وزن دستگاه	1600 Kg

دستگاه تافتینگ (دکمه زن) تشک

این دستگاه قادر به گرفتن تشک های کینگ سایز 2.2 متر در 2.2 متر و فشرده سازی برای تافتینگ تشک های بزرگ و سنگین است. اهرم های دوگانه عملیاتی ایمنی مطمئنی را برای اپراتورها فراهم می کند، بعلاوه راحتی کنترل های تمام پنوماتیک برای نیازهای تعمیر و نگهداری کم.



Cotton embroidery roll collecting machine

NEW PRODUCT

دستگاه رول جمع کن پنبه دوزی

رول جم کن یا باز کن مخصوص پشت دستگاه پنبه دوزی یا گلدوزی با قابلیت چپگرد و راست گرد برای باز کردن یا رول کردن انواع پارچه



توان	1 Hp
سرعت	37.5 RPM
ولتاژ	220/380 V - 50hz

Automatic mattress tape edge machine

automatic mattress tape edge machine is mainly used to finish the top and bottom edges sewing of a mattress, with auto flipping function and conveyor belt the productivity will be greatly improved. with the PLC control system, the sewing speed is adjustable and the sewing effect is perfect. In addition, stable performance and easy to operation can meet the needs of most modern people, the best assistant for your mattress edge sewing.



Mattress size	اندازه تشک	1800 * 2500 mm
Stitching size	ارتفاع دوخت	100 - 500 mm
Voltage	ولتاژ	380V/50Hz
Pneumatic	پنوماتیک	✓
Mattress flipping	تشک برگردان	✓
Machine size	اندازه دستگاه	2380*1830*1650 mm

دستگاه دوردوز تشک تمام اتوماتیک

دستگاه خودکار دوخت لبه نوار تشک عمدتاً برای دوخت لبه های بالا و پایین تشک استفاده می شود، با عملکرد برگرداندن خودکار و نوار نقاله، بهره وری به میزان قابل توجهی بهبود می یابد. با سیستم کنترل PLC، سرعت دوخت قابل تنظیم است و اثر دوخت کامل است. علاوه بر این، عملکرد پایدار و سهولت کار می تواند نیازهای اکثر افراد مدرن را برآورده کند، بهترین دستیار برای دوخت لبه تشک شما.

Features

- 7 inch touch screen
- Speed up to 3000 rpm
- Sewing machine electric cylinder
- Suitable for sewing heavy mattress
- Head movements and angle size adopt electric and parametric adjustment
- Docking with soft and slow roll, safe and reliable
- Mattress flipping

ویژگی ها

صفحه لمسی ۷ اینچی
سرعت دوخت تا ۳۰۰۰ دور
جک برقی بالابر کلگی
مناسب برای دوخت تشک های بزرگ و سنگین
تنظیم برقی و مناسب زاویه کلگی با حرکت
نوار نقاله صاف، با حرکت نرم، ایمن برای برگرداندن تشک




7 inch touch screen



The best sewing machine brands




Suitable for sewing heavy mattress



PLC Control easy operate

Computerized panel cutting machine

The Panel Cutting Machine operates independently or in conjunction with a quilting machine, designed to cut quilted materials into desired sizes. Touchscreen controls enable the cutting and rolling of materials into bundles. The machine is equipped with a PLC system and 13 disc blades (10 for cutting mattress side fabric, 2 for edge fabric, and 1 for cross-cutting).



Cutting thickness	ضخامت برش	3 - 80 mm
Machine dimensions	ابعاد دستگاه	3750*2500*2100 mm
Voltage	ولتاژ	380V/220V/50Hz
Power	توان	3 KW
Speed	سرعت	7000 mm/min
Air pressure	فشار باد	0.4 - 0.8 Mpa

Features

- 7 inch touch screen
- Easy to use UI and practical
- The best durable cutter
- High quality and new design
- Capable of cutting quilted panels, borders, trimming sides or material rolling
- Encoder setting & sensor of panel lengths for custom cutting
- Stable, vibration free operation with low noise and high efficiency

ویژگی ها

صفحه لمسی ۷ اینچی
رابط کاربری آسان
بهترین تیغه های برش
کیفیت بالا و طراحی جدید
توان برش رویه های دوخته شده، حاشیه ها و برش قسمت های کناری
تنظیمات انکودر و سنسور دقیق برای طول برش دلخواه بدون لرزش، نویز حداقل و دقت بالا



7 inch touch screen
Easy to use UI and practical



The best durable cutter




Encoder setting of panel lengths for custom cutting



High quality inverter with 18 months warranty

Pillow Compression/Press Machine

This new Pillow Vacuum Compression Packaging is mainly use PE/PVC Bag to cover the pillow and then heat seals the PE/PVC bag.



دستگاه فشرده سازی/پرس بالش

این بسته بندی فشرده سازی خلا جدید بالش عمدتاً از کیسه PE/PVC برای پوشاندن بالش و سپس مهر و موم حرارتی کیسه PE/PVC استفاده می کند.



Size of Pressure Plate	اندازه صفحه پرس	1000 * 1000 & 700 * 500 mm , Optional
Compression Max Pressure	حداکثر فشار پرس	700 Kg up to 1200 Kg
Voltage	ولتاژ	220 V / 50Hz
Travel height	ارتفاع بالارفتن پرس	40 cm
Pressing time	زمان پرس	30 sec/pcs
Max Packaging Mattress Size	حداکثر اندازه بسته بندی	Optional
Number of cylinders	تعداد جک	4 pneumatic cylinders

Design and production of the device in two models: desktop and standing.

طراحی و تولید این دستگاه در دو مدل انجام میشود: ایستاده و رومیزی



Space-Saving Compression



Cost-Effective Solution



Protective Packaging



Space-Saving Compression

Quilting Machine

This machine is widely used for producing all kinds of bedding products, such as: bed quilts, comforters, bed cover, bed mat, sleeping bags, mattress cover, sofa cover etc.



Sewing time	زمان دوخت	1 - 2 min
Auto timing	زمان اتوماتیک	✓
Motors	نوع موتور	Full servo / فول سروو
Head lifting	بلند کننده کلگی	pneumatic / پنوماتیک
Speed	سرعت	up to 3000 RPM
Lubrication	روغنکاری	Automatic / اتوماتیک

Features


- 10 inch touch screen
- Speed up to 3000 rpm
- Automatic cutting the thread
- 300 stitch patterns in memory
- Automatically press the quilt frame whe quilting
- Pneumatic lift head
- Full servo motors

ویژگی ها

صفحه نمایش ۱۰ اینچی
سرعت دوخت تا ۳۰۰۰ دور
نخ قطع کن اتوماتیک
۳۰۰ طرح دوخت آماده در حافظه
صاف کردن اتوماتیک سطح در حال دوخت
بلند کن کلگی پنوماتیک
موتور های فول سروو



10 inch touch screen



300 stitch patterns in memory



Full servo motors



Automatic cutting the thread

دستگاه تک کله لحاف دوزی

این دستگاه به طور گسترده برای تولید انواع محصولات رختخواب، مانند: لحاف های تختخواب، روتختی، روکش تخت، تشک تختخواب، کیسه خواب، روکش تشک، روکش مبل و غیره استفاده می شود.

Mattress Compression Machine

mattress compression packing machine is designed to efficiently compress mattresses. The entire process takes about 1 minute, enhancing the visual appeal of mattress packaging while significantly reducing labor, storage, and transportation costs. This machine is perfect for achieving the 'pack mattress in a box' format, making it ideal for shipping, e-commerce, and retail distribution.



+ Roll Packing



دستگاه پرس و رول کن تشک

دستگاه بسته بندی فشرده سازی تشک برای فشرده سازی کارآمد تشک ها طراحی شده است. کل فرآیند حدود 1 دقیقه طول می کشد، جذابیت بصری بسته بندی تشک را افزایش می دهد و در عین حال هزینه های نیروی کار، انبارداری و حمل و نقل را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. این دستگاه برای دستیابی به فرمت 'بسته بندی تشک در جعبه' مناسب است و آن را برای حمل و نقل، تجارت الکترونیک و توزیع خرده فروشی ایده آل می کند.



Size of Pressure Plate	اندازه صفحه پرس	2100 * 2300 mm
Compression Max Pressure	حداکثر فشار پرس	50 Ton
Voltage	ولتاژ	3-Phase/380V/50Hz
Power	توان	7.5 KW
Pressing time	زمان پرس	1 min/pcs
Max Packaging Mattress Size	حداکثر اندازه بسته بندی تشک	2100 * 2200 mm
Machine weight	وزن دستگاه	3000 Kg
Machine Diemension	ابعاد دستگاه	2520*2240*2530 mm
Maximun lifting distance	حداکثر فاصله بالارفتن پرس	550 mm



Space-Saving Compression



Cost-Effective Solution



Protective Packaging



Space-Saving Compression